


詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/car

＼ 高度化光ビーコン対応 ／

ETCの進化は止まらない



本カタログの掲載商品の価格には、配送・取付工事費、セットアップ費、使用済商品の引取費は含まれておりません。

新しく生まれ変わった4モデル、
さらなる進化を遂げた
パナソニックのETC車載器。



高度化光ビーコンも受信できる、ナビ連動ETC2.0車載器

ナビ連動モデル

※2018夏当社カーナビラインアップでCN-E300Dを除く

高速道路も一般道路も、交通情報はこれひとつ！
高度化光ビーコンに対応しているので一般道も快適走行。
さらに、新しい高速道路料金制度を賢く活用。



ETC2.0 NEW

〈ETC2.0車載器〉
CY-ET2500VD

ナビ接続専用(接続コード同梱)
オープン価格※

本体サイズ:W70×H19×D106mm
アンテナサイズ:W82×H19.7×D40.5mm



高度化光ビーコン
対応

従来の光ビーコンサービスに加え、信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。

ETC2.0
対応

高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。

内部突起
対応

ドライバーや同乗者を傷つけないよう
保安基準に準拠した部品形状。

新セキュリティ
対応

セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元



コンソールBOX内

●アンテナ取り付け位置(例)



NEW 信号情報活用運転支援システム

信号情報などを有効に活用し、円滑な通行をサポート。
高度化光ビーコンからの情報を活用。

一般道路上にある高度化光ビーコンからの情報を、交差点での減速や発進など、より安全な運転に活用できます。



支援を受けた場合画面隅にアイコンを表示


高度化光ビーコン

対応カーナビ:2018年モデル
CN-F1XVD
CN-F1DVD
CN-RX05WD/CN-RX05D
CN-RE05WD/CN-RE05D
CN-RA05WD/CN-RA05D



発進遅れ防止支援

赤信号での停車時、ドライバーに信号が赤から青になる残り時間の情報を提示します。



カウントダウン表示

青信号になる5秒前



赤信号減速支援

直近の信号が赤信号で停車する必要がある場合、ドライバーに早めのアクセルオフを促します。



この先、
信号機があります
ご注意ください



信号通過支援

直近の信号を青信号で通過できる場合、ドライバーに通過できる旨を提示します。



音声ガイドなし

※信号情報活用運転支援システムは、全ての光ビーコンで情報を提供しているわけではありません。

詳しくは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページをご参照ください。<http://www.vics.or.jp/>

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※カーナビ画面はイメージです。※写真やイメージ図は実際の見え方と異なる場合があります。

手軽に始められる、ナビ連動ETC2.0車載器

ナビ連動モデル

※2018夏当社カーナビラインアップでCN-E300Dを除く

話題の「ETC2.0」を始めるなら！

高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。



ETC2.0 NEW

〈ETC2.0車載器〉

CY-ET2010D

ナビ接続専用(接続コード同梱)

オープン価格※

本体サイズ:W70×H19×D106mm

アンテナサイズ:W32.6×H11×D38.6mm



**ETC2.0
対応**

高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。

**内部突起
対応**

ドライバーや同乗者を傷つけないよう
保安基準に準拠した部品形状。

**新セキュリティ
対応**

セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元

●アンテナ取り付け位置(例)



コンソールBOX内



カーナビがなくても使える、GPS付き発話型

単体発話モデル



ETC2.0 NEW

〈ETC2.0車載器〉

CY-ET2605GD

オープン価格※

本体サイズ:W70×H18×D106mm

アンテナサイズ:W44×H18.7×D44mm(突起部含む)



GPS&スピーカー
内蔵アンテナ

**ETC2.0
対応**

高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。

**新セキュリティ
対応**

セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。

**私が音声案内
しています！**
※但し、ITSスポット用
音声は除く



声優
日高 のり子さん

人気アニメ「タッチ」の浅倉南役や
「らんま1/2」の天道あかね役、
「となりのトトロ」のサツキ役など
で活躍。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元



コンソールBOX内

●アンテナ取り付け位置(例)



※CY-ET2605GDの情報案内は音声のみです。カーナビとの接続はできません。

■ 定格

	CY-ET2500VD	CY-ET2010D	CY-ET2605GD	CY-ET926D
電源電圧	DC12 V	DC12 V	DC12 V / 24 V	DC12 V / 24 V
消費電流	140 mA	100 mA	130 mA / 80 mA	80 mA / 50 mA
本体寸法	W70 mm × H19 mm × D106 mm	W70 mm × H19 mm × D106 mm	W70 mm × H18 mm × D106 mm	W70 mm × H19 mm × D106 mm
アンテナ寸法	W82 mm × H19.7 mm × D40.5 mm(スペーサー含まず)	W32.6 mm × H11 mm × D38.6 mm	W44 mm × H18.7 mm × D44 mm	W32.6 mm × H13.4 mm × D38.6 mm
アンテナ取付	フロントガラス (水平面を基準に20°～65°:スペーサー使用時含む)	フロントガラス (水平面を基準に20°～60°)	ダッシュボード(水平面を基準に10°～35°)	フロントガラス(水平面を基準に20°～60°)
電源コード長さ	3.5 m	3.5 m	3.5 m	3.5 m
アンテナコード長さ	3.5 m	3.5 m	3.5 m	3.5 m
質量	本体89g(コード含まず)、アンテナ部91g(コード含む)	本体89g(コード含まず)、アンテナ部65g(コード含む)	本体95g(コード含まず)、アンテナ部82g(コード含む)	本体89g(コード含まず)、アンテナ部69g(コード含む)
インジケータ表示	本体:ETC青、エラー橙、 アンテナ:青	本体:ETC青、エラー橙、 アンテナ:青	本体:ETC青、エラー橙、 アンテナ:青	本体:ETC青、エラー橙、 アンテナ:青
スピーカー	—	—	アンテナに内蔵	アンテナに内蔵
音量設定	—	—	5段階(OFF設定含む)	5段階(OFF設定含む)
音声案内	カーナビから出力	カーナビから出力	スピーカーから出力	スピーカーから出力

案内音声聞き取りやすい、シンプルなETC車載器

単体発話モデル



ETC NEW

〈ETC車載器〉
CY-ET926D

オープン価格※

本体サイズ: W70×H19×D106mm
アンテナサイズ: W32.6×H13.4×D38.6mm



ビー、カードが
挿入されて
いません。

**内部突起
対応**

ドライバーや同乗者を傷つけないよう
保安基準に準拠した部品形状。

**新セキュリティ
対応**

セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。

私が音声案内
しています！



声優
日高 のり子 さん

人気アニメ「タッチ」の浅倉南役や
「らんま1/2」の天道あかね役、
「となりのトトロ」のサツキ役など
で活躍。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元



コンソールBOX内

●アンテナ取り付け位置(例)



※車載器の取付けブラケットは付属していません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合は、別売りのETC本体取付けキット(CA-FX926D)をお使いください。

別売オプション



アンテナ取付けブラケット
CA-AX926D
(CY-ET2010D/ET926D用)
希望小売価格: **1,447円**(税抜1,340円)



ETC本体取付けキット
CA-FX926D
(CY-ET926D用)
希望小売価格: **821円**(税抜760円)

基本機能詳細

	高速道路での安全運転支援、渋滞回避支援、災害時の支援、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などの運転支援サービスにより快適なドライブをサポートします。		一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。		利用料金や履歴、渋滞や安全運転支援などの情報をカーナビ画面に表示してお知らせします。
	GPS+スピーカーを内蔵した一体型アンテナ。ETC車載器本体とアンテナを別体にすることで、音声案内を聞き取りやすくしました。		カーナビ側から音声出力されます。視線を前方から外すことなく安全に走行することができます。		ETC側のスピーカーから音声出力されます。視線を前方から外すことなく安全に走行することができます。
	フロントガラスに設置することにより、音声聞き取りやすい！安心・安全なドライブをサポートします。		ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状になっています。		将来実施されるセキュリティ規格に対応しています。セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
	ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。案内例:「カード有効期限は〇年〇月です」		ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。		コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
	電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。				

基本機能

		ETC2.0車載器			ETC車載器
		CY-ET2500VD	CY-ET2010D	CY-ET2605GD	CY-ET926D
機 能	ETC2.0	○	○	○	—
	高度化光ビーコン/光ビーコン	○	—	—	—
	ETC(料金収受)	○	○	○	○
	カーナビ連動型*1	○	○	—	—
	GPS付き発話型	—	—	○	—
	内部突起対応	○	○	—	○
	新セキュリティ対応	○	○	○	○
		12V/24V対応	12V専用	12V/24V	12V/24V
音声案内	音声案内	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○ *3	○ *3
	音声リピート	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	—
	カード有効期限	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○
	カード未挿入警告	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○
	カード残存警告	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	—
	利用履歴	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○

CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、当社の対応カーナビとの接続が必要です。

CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。

*1 接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店または弊社ホームページ「カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)」をご確認ください。<http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html#ETC2.0>

*2 カーナビ側から音声出力されます。(2014年以降発売のモデルのみ) *3 音声案内は日高のり子さん。ただし、CY-ET2605GDのETC2.0のITSスポット情報を除く。

※フロントガラスにカメラ装置が装備されている車両は、車両メーカーが指定する禁止エリアに、ETC本体/アンテナを含むアクセサリ装置を設置できない場合があります。詳しくは、車両販売店にご確認ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※カーナビ画面はイメージです。※写真やイメージ図は実際の見え方と異なる場合があります。

ETC2.0なら、メリットたくさん

最大1,000kmの広域交通情報サービス

ETC2.0は広域の交通情報を受信し、リアルタイムに前方の渋滞情報をお知らせします。よりスマートな経路選択が可能になることにより、目的地までの所要時間が短縮可能です。



ETC2.0 高速道路

■ スイテルート案内(渋滞回避支援)

遠方の渋滞情報をキャッチし、リアルタイムで渋滞回避できるルートを選択

現在地周辺±進行方向の都市間高速の渋滞・通行止めを考慮します。

遠方の高速道路で発生した渋滞・規制の情報もリアルタイムに探索ルートへ反映します。



■ 安全運転支援情報

事前の注意喚起等で、ドライブ中の「ヒヤリ」を軽減

合流支援情報

見通しの悪い合流地点で、合流してくる車両の存在をお知らせします。



前方状況情報

雪や霧などの天候や渋滞も静止画で提供します。



■ 災害時の支援

災害発生と同時に災害発生状況と併せて、支援情報を提供します。

緊急メッセージ

震度5以上の地震発生時に表示されます。



■ ETC料金収受

ETC2.0で料金所を通過の際、通常のETC料金が表示されます。請求の際には、割引後の料金が適用されます。




光ビーコン 一般道

■ 運転支援サービス

光ビーコン対応により、一般道での交通情報を取得し、カーナビルート案内へ自動的に反映します。

(CY-ET2500VD/CY-DSR140Dのみ対応)

所要時間情報



駐車場情報



渋滞情報



／ 動画でチェック！ ／

スイテルート案内
(ダイナミック
ルートガイダンス)



安全運転
支援情報



ETC機能



光ビーコンも受信できる、ナビ連動ETC2.0車載器

ナビ連動モデル

※2018夏当社カーナビラインアップでCN-E300Dを除く



ETC2.0

★在庫僅少

〈ETC2.0車載器〉

CY-DSR140D

ナビ接続専用
(接続コード同梱)

オープン価格※

本体サイズ: W70×H18×D96mm

アンテナサイズ: W82×H22.5×D30.5mm



光ビーコン
対応

一般道の交通情報を受信。
渋滞回避ルートで快適走行。

ETC2.0
対応

高速道路での運転支援情報サービス、
ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより
快適なドライブをサポート。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元

●アンテナ取り付け位置(例)



コンソールBOX内



手軽に始められる、ナビ連動ETC2.0車載器

ナビ連動モデル

※2018夏当社カーナビラインアップでCN-E300Dを除く



ETC2.0

★在庫僅少

〈ETC2.0車載器〉

CY-ET2000D

ナビ接続専用
(接続コード同梱)

オープン価格※

本体サイズ: W70×H18×D96mm

アンテナサイズ: W32.6×H38.6×D11mm



ETC2.0
対応

高速道路での運転支援情報サービス、
ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより
快適なドライブをサポート。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元



コンソールBOX内

●アンテナ取り付け位置(例)



カーナビがなくても使える、GPS付き発話型

単体発話モデル



ETC2.0

★在庫僅少


〈ETC2.0車載器〉

CY-ET2600GD

オープン価格※

本体サイズ: W70×H18×D106mm

アンテナサイズ: W44×H18.7×D44mm(突起部含む)



GPS&スピーカー
内蔵アンテナ



ETC2.0
対応

高速道路での運転支援情報サービス、
ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより
快適なドライブをサポート。

私が音声案内
しています!

※但し、ITSスポット用
音声は除く



声優
日高 のり子 さん

人気アニメ「タッチ」の浅倉南役や
「らんま1/2」の天道あかね役、
「となりのトトロ」のサツキ役など
で活躍。

●本体取り付け位置(例)



運転席足元



コンソールBOX内

●アンテナ取り付け位置(例)



※CY-ET2600GDの情報案内は音声のみです。カーナビとの接続はできません。

■ 定格

	CY-DSR140D	CY-ET2000D	CY-ET2600GD
電源電圧	DC12 V	DC12 V	DC12 V / 24 V
消費電流	115 mA	90 mA	130 mA / 70 mA
本体寸法	W70 mm × H18 mm × D96 mm	W70 mm × H18 mm × D96 mm	W70 mm × H18 mm × D106 mm
アンテナ寸法	W82 mm × H22.5 mm × D30.5 mm	W32.6 mm × H38.6 mm × D11 mm	W44 mm × H18.7 mm × D44 mm(突起部含む)
アンテナ取付	ダッシュボード(水平面を基準に-10°~10°)	フロントガラス(水平面を基準に20°~60°)	ダッシュボード(水平面を基準に10°~35°)
電源コード長さ	3.5 m	3.5 m	3.5 m
アンテナコード長さ	3.5 m	3.5 m	3.5 m
質 量	本体90 g(コード含まず)、アンテナ部160 g(コード含む)	本体90 g(コード含まず)、アンテナ部65 g(コード含む)	本体95 g(コード含まず)、アンテナ部82 g(コード含む)
インジケータ表示	本体: ETC青、エラー橙、アンテナ: 青	本体: ETC青、エラー橙、アンテナ: 青	本体: ETC青、エラー橙、アンテナ: 青
スピーカー	—	—	アンテナに内蔵
音量設定	—	—	5段階(OFF設定含む)
音声案内	カーナビから出力	カーナビから出力	スピーカーから出力



ETC

〈ETC車載器〉★在庫僅少

CY-ET925KD

オープン価格※

本体サイズ:W65×H14.5×D96mm
アンテナサイズ:W31×H9.5×D38.5mm(突起物含む)

アンテナ分離
タイプ

音声案内
タイプ

●本体取り付け位置(例)




運転席足元
コンソールBOX内

ピー、カードが
挿入されていません。

音声案内
スピーカー
内蔵アンテナ

スライド式
カード読み出し
機構

有効期限
お知らせ


カード
全収録

コンパクト

12V
24V

音声案内は
日高のり子さん

別売オプション



アンテナ取付けブラケット
CA-FX906D
(CY-ET925KD/CY-ET912KD用)
希望小売価格
1,285円(税抜1,190円)



ETC

〈ETC車載器〉★在庫僅少

CY-ET912KD

オープン価格※

本体サイズ:W65×H14.5×D106mm
アンテナサイズ:W31×H9.5×D38.5mm(突起物含む)

アンテナ分離
タイプ

案内機能限定
タイプ*

●本体取り付け位置(例)



ピーッ!
ピーッ!

音声案内
スピーカー
内蔵アンテナ

スライド式
カード読み出し
機構

有効期限
お知らせ

カード
全収録

コンパクト

12V
24V

*ETC単体使用時の音声案内の機能をエラー発生時のみ限定(通常時はブザー)にしています。



ETC

〈ETC車載器〉★在庫僅少

CY-ET809D

希望小売価格
9,772円(税抜9,048円)
本体サイズ:W70×H15×D96mm

アンテナ一体
タイプ

音声案内
タイプ

●本体取り付け位置(例)



ピー、カードが
残っています。

音声案内

有効期限
お知らせ

カード
全収録

コンパクト

12V
24V

音声案内は
日高のり子さん

■ 定格

	CY-ET925KD	CY-ET912KD	CY-ET809D
電源電圧	DC12 V / 24 V	DC12 V / 24 V	DC12 V / 24 V
消費電流	55 mA / 31 mA	55 mA / 31 mA	55 mA / 31 mA
本体寸法	W65 mm × H14.5 mm × D96 mm	W65 mm × H14.5 mm × D106 mm	W70 mm × H15 mm × D96 mm
アンテナ寸法	W31 mm × H9.5 mm × D38.5 mm(突起部含む)	W31 mm × H9.5 mm × D38.5 mm(突起部含む)	—
アンテナ取付	フロントガラス(水平面を基準に20～50°)	フロントガラス(水平面を基準に20～50°)	本体に内蔵
電源コード長さ	3.5 m	3.5 m	3.5 m
アンテナコード長さ	3.5 m	3.5 m	—
質 量	本体79 g(コード含まず)、アンテナ部65 g(コード含む)	本体82 g(コード含まず)、アンテナ部65 g(コード含む)	本体82 g(コード含まず)
インジケータ表示	本体：スタンバイ青、エラー橙、アンテナ：青	本体：一、アンテナ：青	本体：スタンバイ緑、エラー橙
スピーカー	アンテナに内蔵	アンテナに内蔵	本体に内蔵
音量設定	5段階(OFF設定含む)	—	5段階(OFF設定含む)
音声案内	録音音声	ブザー、エラー発生時のみ録音音声	録音音声

■ 基本機能

		ETC2.0車載器			ETC車載器		
		CY-DSR140D	CY-ET2000D	CY-ET2600GD	CY-ET925KD	CY-ET912KD	CY-ET809D
機 能	ETC2.0	○	○	○	—	—	—
	光ビーコン	○	—	—	—	—	—
	ETC(料金收受)	○	○	○	○	○	○
	カーナビ連動型*1	○	○	—	—	—	—
	GPS付き発話型	—	—	○	—	—	—
	内部突起対応	—	—	—	—	—	—
	新セキュリティ対応	—	○	—	—	—	—
音声案内	12V/24V対応	12V専用	12V専用	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
	音声案内	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○ *3	○ *3	○ (エラー時のみ)	○ *3
	音声リピート	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○	—	○
	カード有効期限	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○	—	○
	カード未挿入警告	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○	—	○
	カード残存警告	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○	—	○
	利用履歴	○ カーナビから出力*2	○ カーナビから出力*2	○	○	—	○

CY-DSR140D/CY-ET2000Dのご使用には、当社の対応カーナビとの接続が必要です。

CY-DSR140DはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。

*1 接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店または弊社ホームページ「カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)」をご確認ください。<http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html#ETC2.0>

*2 カーナビ側から音声出力されます。(2014年以降発売のモデルのみ) *3 音声案内は日高のり子さん。ただし、CY-ET2600GDのETC2.0のITSスポット情報を除く。

※フロントガラスにカメラ装置が装備されている車両は、車両メーカーが指定する禁止エリアに、ETC本体/アンテナを含むアクセサリ装置を設置できない場合があります。詳しくは、車両販売店にご確認ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※写真やイメージ図は実際の見え方と異なる場合があります。

■内部突起対応

ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準※1に準拠しています。自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。

※1：詳細については、国土交通省のホームページ・ページ内検索「内部突起」で確認いただけます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

ETC2.0

高速道路

■ETC2.0限定割引

圏央道、新湘南バイパス『ETC2.0限定割引』



□主な区間の料金例(普通車)

大井松田⇄相模原		入間⇄境古河	
2016年3月まで	2016年4月から	2016年3月まで	2016年4月から
1,690円⇒	1,480円 ETC.現金	2,310円⇒	2,140円 ETC.現金
	1,370円 ETC2.0		1,810円 ETC2.0

往復 640円お得

往復 1,000円お得

つくば中央⇄神崎		松尾横芝⇄木更津東	
2016年3月まで	2016年4月から	2016年3月まで	2016年4月から
1,290円⇒	1,260円 ETC.現金	2,210円⇒	2,030円 ETC.現金
	1,080円 ETC2.0		1,720円 ETC2.0

往復 420円お得

往復 980円お得

※平日9時～17時の基本料金。朝夕・深夜割引や休日割引などの割引は含まず。
※2018年8月時点の料金を将来変更になる場合があります。

■新セキュリティ対応

ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキュリティ規格の変更を予定しています※2。新セキュリティ対応のETCは、将来実施されるセキュリティ規格の変更後も安心してご使用いただけます。

※2：詳細については、国土交通省のホームページ・ページ内検索「新セキュリティ」で確認いただけます。
<http://www.mlit.go.jp/index.html>

一時退出しても料金変わらず

ETC2.0搭載で目的地まで高速道路を利用した場合と同じ料金になります。



利用条件

- ① ETC2.0搭載車が対象(全行程で同一のETCカード利用)。
- ② ICで一時退出し、指定の道の駅に必ず立ち寄る。
- ③ 退出後1時間以内に同じICから目的地方向へ再進入。


全国20箇所の道の駅への一時退出が可能です。(実験中)

出典：国土交通省

■ETC2.0導入予定の新サービス

経路情報を活用したサービス

「ETC2.0車載器」を装着することで、事故や渋滞情報の取得が可能となります。高速道路の渋滞を避けたルートを行く際、料金が割引になるサービスが検討されています。



■広がる民間サービス(予定)

ドライブスルーやガソリンスタンドでの自動料金決済など、より便利で快適な民間サービスへと展開される予定です。

(関連技術を活用した民間サービスの展開)



ETC2.0で
多様な民間サービスが
登場します。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

●走行中、運転者は車載器の操作をしないでください。前方不注意となり、交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。●ETC2.0サービスは、高速道路通行中に随時案内されます。必ず、実際の状況の確認を行って、運転してください。●正しい取り付け・操作をしなかったり、内部を分解・改造したりした場合の事故については責任を負いかねます。●運転の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に取り付けしないでください。事故、火災、感電、故障などの原因になることがあります。●車種によっては取り付けができない場合がありますので、商品の取り付けは必ず取り付け技術のある販売店／取り付け店（セットアップ登録店）で行ってください。（フロントガラスにシールドガラスを使用している車や、フロントガラスの上にひさしを装着している車、オープンカー等の場合、取り付けできないことがあります。）●ダッシュボードに取り付ける場合は、エアバッグ作動時に支障のない位置を確認して取り付けしてください。事故の原因になることがあります。●本機の分解および改造は法律（電波法）で禁止されています。●ETCカードは熱に弱いため、ヒートダクト付近を避ける等、本体の取り付け位置にご注意ください。



●長年ご使用のETC2.0/ETC車載器の点検を!

こんな症状は
ありませんか

●異常に熱を持ったり、異臭がしたり、煙が出たりする。 ●配線コードが傷んだ。
●内部に水や異物が入った。

▶ **ご使用
中止**

故障や事故の防止のため、
必ず販売店に点検をご相談ください。

保証書に 関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず説明書に印刷されている保証書のページをご確認の上、保管してください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。

・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、取扱説明書貼付のシールの製造番号と一致しているかお確かめください。

その他使用上 のご注意

●アンテナは指定された場所に取り付けてください。取り付け、配線には専門知識が必要です。詳しくは販売店／取り付け店（セットアップ登録店）にご相談ください。
●他の機器と接続して使用する場合には、他の機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しい方法で接続してください。●音声は適切な音量に設定してください。

その他の 付記事項

●ETC2.0ロゴ、ETCロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。●車載器は取り付け不可能な車種もありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。●掲載の商品は日本国内仕様です。また、取り付け費、セットアップ費は販売店でご確認ください。●セットアップ作業（車両情報の車載器への登録作業）については、販売店／取り付け店（セットアップ登録店）にご相談ください。●掲載の商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。●このカタログの車載器はオートバイ等の二輪車には取り付けできません。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.co.jp/eco

材料の
エコ

世界の製品で特定の環境負荷物質*を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO
14001

世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格
ISO14001の認証を取得しています。

パナソニック株式会社
オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
ホームページのインターネットアドレス

panasonic.jp/car

または、検索サイトから…

ETC車載器 パナソニック

検索

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う
部門で国際標準規格である
ISO27001を取得し、適切に
情報管理を行う仕組みを構築
しています。

当社のISO27001認証取得事業場は
ホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

お客様ご相談センター

365日／受付9:00～18:00

お電話、およびFAXをいただく際には、番号をお確かめのうえ、
お間違えのないようおかけください。



0120-50-8729

○上記の電話番号がご利用いただけない場合：045-929-0511
○FAX：045-938-1573 受付9:00～18:00(土日祝日当社休日を除く)

※通話料金、およびFAXを
ご利用の際の通信料は、
お客様のご負担となります。

ご相談窓口における お客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話させていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
車載エレクトロニクス事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2018年9月20日現在のものです。

DBU18ETC-K03

●製品の色や画面表示等の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●本カタログを無断で複写複製（コピー）することは、法律で定められた場合を除き、禁じられています。